

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Открытое акционерное общество «Гурьевский металлургический завод»


Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>Сортопрокатный цех</b>					
<i>Участок нагревательных печей</i>					
109. Нагревательщик металла 6 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник сортопрокатного цеха Кайль И.В.	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник сортопрокатного цеха Кайль И.В.	
110. Нагревательщик металла 5 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник сортопрокатного цеха Кайль И.В.	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник сортопрокатного цеха Кайль И.В.	
111. Оператор поста управления, занятый на горячих работах 5 разряда	Герметизировать помещение поста управления	Снижение повышенного уровня шума	Май 2017г.	Начальник сортопрокатного цеха Кайль И.В.	
<i>Участок производства горячего проката</i>					
153. Оператор поста управления, занятый на горячих работах 6 разряда	Герметизировать помещение поста управления	Снижение повышенного уровня шума	Май 2017г.	Начальник сортопрокатного цеха Кайль И.В.	
154А(155А; 156А). Оператор поста управления, занятый на горячих работах 5 разряда	Герметизировать помещение поста управления	Снижение повышенного уровня шума	Май 2017г.	Начальник сортопрокатного цеха Кайль И.В.	
157А(158А). Оператор поста управления, занятый на горячих работах 4 разряда	Герметизировать помещение поста управления	Снижение повышенного уровня шума	Май 2017г.	Начальник сортопрокатного цеха Кайль И.В.	
136А(137А; 138А; 139А; 140А; 141А; 142А). Оператор поста управления стана горячей прокатки 5 разряда	Герметизировать помещение поста управления	Снижение повышенного уровня шума	Май 2017г.	Начальник сортопрокатного цеха Кайль И.В.	
<b>Шаропрокатный цех</b>					
<i>Участок производства горяче-</i>					

<i>катанных шаров</i>					
259. Машинист крана металлургического производства, занятый на горячих работах 4 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник шаропрокатного цеха Бегайкин А.Н.	
261. Машинист крана металлургического производства, занятый на горячих работах 4 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник шаропрокатного цеха Бегайкин А.Н.	
262. Оператор поста управления стана горячей прокатки 5 разряда	Соблюдать режим труда и отдыха	Защита от повышенных температур	Постоянно	Начальник шаропрокатного цеха Бегайкин А.Н.	
<i>Ремонтно-механический цех</i>					
<i>Термический отдел</i>					
400. Термист, занятый у печей на горячих работах 4 разряда	Соблюдать режим труда и отдыха	Защита от повышенных температур	Постоянно	Начальник ремонтно - механического цеха Комаров И.О.	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	Постоянно	Начальник ремонтно - механического цеха Комаров И.О.	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ремонтно - механического цеха Комаров И.О.	

Дата составления: 07.02.2017

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер  
(должность)


  
(подпись)

Ельцов В.А.  
(Ф.И.О.)

21.02.2017  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


Директор по персоналу  
(должность)

  
(подпись)

Абраменко А.Г.  
(Ф.И.О.)

21.03.2017  
(дата)


Начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности  
(должность)

  
(подпись)

Хохлов И.Н.  
(Ф.И.О.)












21.03.2017  
(дата)

Начальник юридического отдела  
(должность)

  
(подпись)

Вопилов О.В.  
(Ф.И.О.)

21.03.2017  
(дата)

Начальник отдела организации труда и заработной платы (должность)	 (подпись)	Силич Л.В. (Ф.И.О.)	21.03.2017 (дата)
Начальник отдела персонала (должность)	 (подпись)	Башорина М.Л. (Ф.И.О.)	21.03.2017 (дата)
Начальник мартеновского цеха (должность)	 (подпись)	Прытков А.В. (Ф.И.О.)	21.03.2017 (дата)
Начальник сортопрокатного цеха (должность)	 (подпись)	Кайль И.В. (Ф.И.О.)	21.03.2017 (дата)
Начальник шаропрокатного цеха (должность)	 (подпись)	Бегайкин А.Н. (Ф.И.О.)	21.03.2017 (дата)
Начальник транспортного цеха (должность)	 (подпись)	Барышев И.Г. (Ф.И.О.)	21.03.17 (дата)
Начальник котельного цеха (должность)	 (подпись)	Петров Е.Ю. (Ф.И.О.)	21.03.17 (дата)
Председатель профкома первичной профсоюзной организации "Гурьевский металлург" ГМПР (должность)	 (подпись)	Васильев И.Т. (Ф.И.О.)	21.03.2017 (дата)
Заведующий отделом охраны труда Кемеровской ТПО (должность)	 (подпись)	Ермаков С.В. (Ф.И.О.)	21.03.17 (дата)
Начальник ремонтно-механического цеха (должность)	 (подпись)	Комаров И.О. (Ф.И.О.)	21.03.17 (дата)
Начальник электротехнической лаборатории (должность)	 (подпись)	Чернышов Ю.А. (Ф.И.О.)	21.03.2017 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

_____	<i>С.И. Павлова</i>	Павлова С.И.	<i>04.02.2017</i>
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
_____	<i>В.В. Кузенкова</i>	Кузенкова В.В.	<i>07.02.2017</i>
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
_____	<i>Т.Е. Дмитриева</i>	Дмитриева Т.Е.	<i>04.01.2014</i>
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
_____	<i>О.Е. Константинова</i>	Константинова О.Е.	<i>04.02.2017</i>
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)