

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Открытое акционерное общество «Гурьевский металлургический завод»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
0400. Управление по операционной деятельности					
0402. Цех ремонта и технического обслуживания					
0402.01. Отделение ремонта и технического обслуживания					
0402.01.02. Участок ремонта и технического обслуживания оборудования сортопрокатного цеха	192А(193А; 194А; 195А; 196А; 197А; 198А; 199А; 200А). Слесарь-ремонтник, б разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Начальник цеха ремонта и технического обслуживания Денисенко В. Б.
0402.01.01. Участок ремонта и технического обслуживания оборудования марганцовского цеха	При работе на участках с повышенным уровнем шума, использовать СИЗ органов слуха.	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник цеха ремонта и технического обслуживания Денисенко В. Б.	
796. Слесарь-инструментальщик	При работе на участках с повышенным уровнем шума, использовать СИЗ органов слуха.	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник цеха ремонта и технического обслуживания Денисенко В. Б.	
0402.02. Отделение ремонта и технического обслуживания энергоборудования					
0402.02.03. Участок ремонта и технического обслуживания оборудования шаропрокатного цеха	700. Электротяжеласарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений, б разряда	Присвоить код согласно ОК 016-94 или переименовать профессию согласно выполняемой работе	Выполнение требований нормативных документов	2022 г.	Начальник отдела оплаты труда Силич Л. В.

<i>0403. Производственная служба</i>				
<i>0403.02. Железнодорожный цех</i>				
<i>0403.02.01. Отделение лесовозо-дорожного транспорта</i>				
<i>0403.02.01.01. Грузовая группа</i>				
15. Машинист дизель-электрического стрелового крана на гусеничном ходу, 5 разряда	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня общего вибрации	Снижение повышенного уровня общей вибрации	31.07.2021г. и постоянно	Начальник железнодорожного цеха Барышев И. Г.
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня локальной вибрации	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	31.07.2021г. и постоянно	Начальник железнодорожного цеха Барышев И. Г.
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Начальник железнодорожного цеха Барышев И. Г.
<i>0403.04. Мартеновский цех</i>				
<i>0403.04.02. Участок погрузки шихты</i>				
48. Машинист электровоза металлургического цеха, 2 разряд	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня общего вибрации	Снижение повышенного уровня общей вибрации	31.07.2021 и постоянно	Начальник мартеновского цеха Прытков А. В.
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня локальной вибрации	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	31.07.2021 и постоянно	Начальник мартеновского цеха Прытков А. В.
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Начальник мартеновского цеха Прытков А. В.
<i>0403.04.04. Участок различки</i>				
58А(59А; 60А; 61А; 62А; 63А). Подготовитель стаперазливочных канав, 5 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Начальник мартеновского цеха Прытков А. В.
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Начальник мартеновского цеха Прытков А. В.
	При работе на участках с повышенным уровнем шума, использовать СИЗ органов слуха.	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник мартеновского цеха Прытков А. В.
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур, организовать рациональные режимы труда и отдыха	Защита от повышенных температур	постоянно	Начальник мартеновского цеха Прытков А. В.
<i>0403.05. Сортопрокатный цех</i>				

	<i>0403.05.01. Участок нагрева- тельных печей</i>				
103. Газорезчик, 3 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Начальник сортопрокатного цеха Кайль И. В.	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Начальник сортопрокатного цеха Кайль И. В.	
106. Машинист крана металлургического производства, занятый на горячих работах, 4 разряд	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	постоянно	Начальник сортопрокатного цеха Кайль И. В.	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Начальник сортопрокатного цеха Кайль И. В.	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня шума	Снижение повышенного уровня шума	31.07.2021 и постоянно	Начальник сортопрокатного цеха Кайль И. В.	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня общей вибрации	Снижение повышенного уровня общей вибрации	31.07.2021 и постоянно	Начальник сортопрокатного цеха Кайль И. В.	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня локальной вибрации	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	31.07.2021 и постоянно	Начальник сортопрокатного цеха Кайль И. В.	
112А(113А). Оператор поста управления, занятый на горячих работах, 4 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Начальник сортопрокатного цеха Кайль И. В.	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума, использовать СИЗ органов слуха.	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник сортопрокатного цеха Кайль И. В.	
	<i>0403.05.02. Участок производ- ства горячего проката</i>				
135. Оператор поста управления стана горячей прокатки 6 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Начальник сортопрокатного цеха Кайль И. В.	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума, использовать СИЗ органов слуха.	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник сортопрокатного цеха Кайль И. В.	
160. Машинист крана металлу- гического производства, заня- тый на горячих работах, 4 раз- ряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ	Защита от АПФД	постоянно	Начальник сортопрокатного цеха Кайль И. В.	

ты на горячих работах, 3 разряд	органов дыхания			
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня шума	Снижение повышенного уровня шума	31.07.2021 и постоянно	Начальник сортопрокатного цеха Кайль И. В.
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня общего вибрации	Снижение повышенного уровня общей вибрации	31.07.2021 и постоянно	Начальник сортопрокатного цеха Кайль И. В.
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня локальной вибрации	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	31.07.2021 и постоянно	Начальник сортопрокатного цеха Кайль И. В.
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	постоянно	Начальник сортопрокатного цеха Кайль И. В.
<i>0403.05.04. Вальцетокарный участок</i>				
186. Слесарь-инструментальщик, 6 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АГФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АГФД	постоянно	Начальник сортопрокатного цеха Кайль И. В.
	При работе на участках с повышенным уровнем шума, использовать СИЗ органов слуха.	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник сортопрокатного цеха Кайль И. В.
<i>0403.06. Шаропрокатный цех</i>				
<i>0403.06.02. Участок производств гидравлических масел</i>				
248. Штабелировщик металла, занятый на приемке, сдаче, пакетировке и упаковке металла и готовой продукции, 3 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума, использовать СИЗ органов слуха.	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник шаропрокатного цеха Бегайкин А. Н.
254А(255А). Резчик холодного металла, 3 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АГФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АГФД	постоянно	Начальник шаропрокатного цеха Бегайкин А. Н.
	При работе на участках с повышенным уровнем шума, использовать СИЗ органов слуха.	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник шаропрокатного цеха Бегайкин А. Н.
259. Машинист крана металлургического производства, занятый на горячих работах, 4 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АГФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АГФД	постоянно	Начальник шаропрокатного цеха Бегайкин А. Н.
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня шума	Снижение повышенного уровня шума	31.07.2021 и постоянно	Начальник шаропрокатного цеха Бегайкин А. Н.
	Разработать и выполнить мероприятия	Снижение повышенного	31.07.2021 и	Начальник шаропрокатного цеха

	по снижению повышенного уровня общей вибрации	постоянно	Бегайкин А. Н.
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня локальной вибрации	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	31.07.2021 и постоянно Начальник шаропрокатного цеха Бегайкин А. Н.
<i>0403.06.04. Участок отгрузки горячекатанных шаров</i>			
249А(250А; 251А; 252А). Штабелировщик металла, занятый на приемке, сдаче, пакетировке и упаковке металла и готовой продукции, 3 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума, использовать СИЗ органов слуха.	Защита от повышенного уровня шума	Начальник шаропрокатного цеха Бегайкин А. Н.
<i>0410. Ремонтно-механическое отделение</i>			
<i>0410.02. Станочистый участок</i>	При работе на участках с повышенным уровнем шума, использовать СИЗ органов слуха.	Защита от повышенного уровня шума	Начальник ремонтно-механического отделения Панин И. В.
372А(373А; 374А; 375А; 376А). Токарь, 5 разряд			
<i>0410.03. Участок ремонта и технического обслуживания механо-электрооборудования</i>			
367. Машинист крана, 3 разряд	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня шума	Снижение повышенного уровня шума	Начальник ремонтно-механического отделения Панин И. В.
<i>0500. Департамент коммерческой деятельности</i>			
798. Директор департамента	Присвоить код согласно ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	31.07.2021 и постоянно Начальник отдела оплаты труда Силич Л. В.
<i>0600. Департамент по работе с персоналом</i>			
<i>0604. Специалист по социальным программам</i>			
703. Специалист по социальным программам	Присвоить код согласно ОК 06-94	Выполнение требований нормативных документов	2022 г. Начальник отдела оплаты труда Силич Л. В.

Дата составления: 05.07.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Директор по операционной деятельности

Сти (подпись) Ельцов В.А. (ФИО)
(должность) (дата)

26.07.2021

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор департамента по работе с персоналом		(подпись)	Абраменко А.Г. (Ф.И.О.)	<u>21.07.2021</u> (дата)
Начальник отдела по охране труда и промышленной безопасности		(подпись)	Комаров И.О. (Ф.И.О.)	<u>21.07.2021</u> (дата)
Главный юрисконсульт		(подпись)	Волилов О.В. (Ф.И.О.)	<u>21.07.2021</u> (дата)
Начальник производственной службы		(подпись)	Холин А.Ф. (Ф.И.О.)	<u>21.07.2021</u> (дата)
Председатель профкома профсоюзной организации "Гурьевский металлург" ГМПР		(подпись)	Васильев И.Т. (Ф.И.О.)	<u>21.07.2021</u> (дата)
Заведующий отделом охраны труда Кемеровской ТПО		(подпись)	Ермаков С.В. (Ф.И.О.)	<u>21.07.2021</u> (дата)
Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:				
4298		(подпись)	Павлова С.И. (Ф.И.О.)	<u>05.07.2021</u> (дата)
4276		(подпись)	Кузенкова В.В. (Ф.И.О.)	<u>05.07.2021</u> (дата)
4267		(подпись)	Дмитриева Т.Е. (Ф.И.О.)	<u>05.07.2021</u> (дата)